B-1



PŁYTY Z POLIWENGLANU KOMOROWEGO (MLECZNE) GR.25mm
W RAMIE Z STEMOWYCH PROFILI WRAZ Z KOMPLETEM MOCOWAŃ

ODDZIELENIE BALKONÓW - 8szt.

B-2



B-3

DŁUGOŚĆ BALKONU ~2280cm

B-4

DŁUGOŚĆ BALKONU ~2295cm



PŁYTY Z POLIWENGLANU KOMOROWEGO (MLECZNE) GR.25mm
W RAMIE Z STEMOWYCH PROFILI WRAZ Z KOMPLETEM MOCOWAŃ

ODDZIELENIE BALKONÓW - 4szt.

UWAGI:

1. ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE RURKI SPUSTOWE I WPUSTY ODPROWADZAJACE WODĘ Z BALKONÓW
2. SKUĆ TYNKI Z ZEWNETRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ STRONY ŚCIANEK BALUSTRADOWYCH ORAZ PŁYT BALKONOWYCH
3. SKUĆ ODSPOJONE FRAGMENTY PŁYT BALKONÓW
4. OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIE BETONOWE ORAZ OCZYŚCIĆ I ODTŁUŚCIĆ WIDOCZNE PRZY NIEKTÓRYCH USZKODZONYCH PŁYTACH ZBROJENIE PŁYT
5. UZUPEŁNIĆ UBYTKI ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ, ZATRZEĆ POWIERZCHNIĘ PŁYT BALKONÓW I ŚCIANEK BALUSTRADOWYCH NA GŁADKO
6. WYKONAĆ TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT.4 PO ZEWNETRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ STRONIE ŚCIANEK BALUSTRADOWYCH, ORAZ OD SPODU PŁYT, PRZY KRAWĘDZI PŁYT WYKONAC KAPINOSY
7. WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE ŚCIANEK BALUSTRADOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ (RAL9007)
8. STALOWE CZĘŚCI BALUSTRAD OCZYŚCIĆ I POMALOWAĆ FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI DO METALU (RAL 9007)
9. SKUĆ WTÓRNE POSADZKI BALKONÓW AŻ DO WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ, OCZYŚCIĆ I ODPYLIĆ POWIERZCHNIĘ
10. UZUPEŁNIĆ UBYTKI ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ, ZATRZEĆ POWIERZCHNIE NA GŁADKO
11. WYKONAĆ IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWĄ PŁYNNA MASĄ IZOLACYJNĄ Z WYWINIECIEM NA ŚCIANKI BALUSTRADOWE I ŚCIANĘ BUDYNKU NA WYSOKOŚĆ min.15cm. STYKI PŁYT ZE ŚCIANAMI I KRAWĘDZIE ODPŁYWÓW ZABEZPIECZYĆ ELESTYCZNĄ TAŚMĄ IZOLACYJNĄ
12. ZAIINSTALOWAĆ NOWE ODPŁYWY WODY DESZCZOWEJ
13. WYKONAĆ POSADZKĘ I "COKOLIKI" Z BETONU Z DOMIESZKĄ SUBSTANCJI USZCZELNIAJĄCYCH ZACIERANĄ NA GŁADKO I "WYPALANĄ". POSADZKĘ WYKONAĆ W SPADKU DO ODPŁYWÓW, min. GRUBOŚĆ 3cm. "COKOLIKI" NA ŚCIANKACH BALUSTRADOWYCH I ŚCIANIE BUDYNKU WYKONAĆ NA WYSOKOŚĆ 10cm
14. POWIERZCHNIĘ POSADZEK I COKOLIKÓW POKRYĆ PREPARATEM HYDROFOBIZUJACYM
15. WYKONAĆ NOWE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH - RURKI SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ- ODTWORZYĆ ORYGINALNE PRZEKROJE
16. ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE ODDZIELENIA BALKONÓW I ZAINSTALOWAĆ NOWE Z PŁYT POLIWENGLANOWYCH MLECZNYCH GR.25mm
17. PODANE WYMIARY SĄ ORIENTACYJNE. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI WEZWAĆ PROJEKTANTA

B-5

LOGGIA W RYZALICIE CENTRALNYM



B-6

LOGGIA NAROŻNA



ZESTAWIENIE BALKONÓW

OZNACZENIE BALKONU	ELEWACJA	ILOŚĆ (SZT.)
B-1	FRONTOWA	8
B-2	FRONTOWA	8
B-3	FRONTOWA	1
B-4	FRONTOWA	1
B-5 LOGGIA	FRONTOWA	10
B-6 LOGGIA NAROŻNA	FRONTOWA	10
B-7	PODWÓRZOWA	12
B-8	PODWÓRZOWA	20
B-9	PODWÓRZOWA	10

PRACOWNIA PROJEKTOWA " E L D E R " mgr inż. Leonard Drożdż
43-300 Bielsko - Biała, ul. kpt H.Boryczki 11/19, tel. 033/822-77-04

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY remontu dachu i elewacji budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 2a-6a w Bielsku-Białej wraz z ekspertyzą	
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 2a-6a 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 2a-6a	
RYSUNEK:	BALKONY NA ELEWACJI FRONTOWEJ	Nr archiwalny 2017 / 09
AUTORZY:	mgr inż. arch. Joanna Drożdż-Nowak upr.bud.nr 51/98 B-B, ŚOIA SL-0700	Skala 1:100
	mgr inż. Leonard Drożdż Nr upr. 392/96/R	Data marzec 2017
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Marta Wielicka	RYS. 9