



Plac Żwirki i Wigury

1. Dokładną lokalizację przewodów ustalić wykonując próbne odwierty przez stropy.
2. Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek w stropach mogą występować kolizje z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi.
3. Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
4. Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. wentylacja łazienka mieszkanie M1, parter (zagruzowana)
8. wentylacja kuchnia mieszkanie M7, II piętro - zamurować, projektowana wentylacja kuchni mieszkanie M3, I piętro
9. wolny (zagruzowany)
10. dymowy pokój mieszkanie M4, parter - projektowana wentylacja kuchni
11. wentylacja kuchnia mieszkanie M6, II piętro
12. dymowy mieszkanie M5, I piętro - projektowana wentylacja
13. dymowy pokój mieszkanie M5, I piętro - zamurować
14. dymowy pokój mieszkanie M7, II piętro, projektowany przewód powietrzno spalinowy do kotła, mieszkanie M5, I piętro
15. wolny (uszkodzony na wysokości mieszkania M4) - projektowany przewód powietrzno spalinowy dla mieszkania M5, I piętro
16. odgruzować i wykonać wentylację mieszkania M4, parter
17. dymowy kuchnia mieszkanie M5, I piętro - projektowana wentylacja
18. wentylacja cukiernia Lokal użytkowy, parter
19. spalinowy kocioł 2F lokal użytkowy parter
20. wentylacja lokal użytkowy parter
21. projektowany przewód wentylacyjny mieszkanie M5, I piętro
22. dymowy (koza) pokój mieszkanie M6, II piętro - bez zmian
23. wentylacja pokój mieszkanie M6, II piętro (zagruzowana) - odgruzować

Nowo projektowane przewody kominowe

39. spalinowy łazienka kocioł 2F mieszkanie M6, II piętro
40. wentylacja łazienka mieszkanie M6, II piętro
41. wentylacja łazienki mieszkanie M7, II piętro
42. przewód powietrzno spalinowy do kotła 2F, łazienka mieszkanie M7, II piętro
43. wentylacja, wc mieszkanie M7, II piętro
44. wentylacja łazienka **mieszkanie M4, I piętro BUDYNEK 1a**
45. wentylacja łazienka mieszkanie M3, I piętro
46. przewód powietrzno spalinowy do kotła 2F, mieszkanie M3, I piętro
47. przewód powietrzno spalinowy do kotła 2F, **mieszkanie M4, I piętro BUDYNEK 1a**

**REMONT I BUDOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH WRAZ Z REMONTEM KONSTRUKCJI
DACHU I WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY PL. ŻWIRKI I WIGURY 1**

GŁÓWNY PROJEKTANT : mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWICZYK Upr. nr 263/2000		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT : mgr inż. JAN ŁAGOSZ nr upr. BB - 8/76		DATA: 20.12.2021 R.	
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMLA		ETAP: PROJEKT BUDOWLANY	
		SKALA: 1:100	
OPRACOWAŁA: mgr inż. DOROTA ŻYMLA		NR RYS.: 04	NR STR.: