



Plac Żwirki i Wigury

#### Uwaga

- Dokładną lokalizację przewodów ustalić wykonując próbne odwierty przez stropy.
- Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek w stropach mogą występować kolizje z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi.
- Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
- Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.



elementy do odłączenia

#### Kanały projektowane BUDYNEK 1a:

- projektowana wentylacja kuchni mieszkanie M1, parter
- wolny
- istniejący dymowy pokój mieszkanie M1, parter , projektowany przewód powietrzno spalinowy kuchnia mieszkanie M1, parter
- wolny
- istniejący - dymowy pokój mieszkanie M3a, I piętro, projektowany - powietrzno-spalinowy dla kotła 2F
- dymowy pokój kominek mieszkanie M5, II piętro
- wentylacja kuchni mieszkanie M5, II piętro
- istniejąca wentylacja kuchni mieszkanie M3, I piętro - zamurować, istniejąca wentylacja łazienki mieszkanie M1, parter - bez zmian
- spalinowy łazienka mieszkanie M5, II piętro - bez zmian
- wentylacja łazienki mieszkanie M5a, II piętro - zamurowanie, projektuje się jako wentylację łazienki mieszkanie M3a, I piętro
- spalinowy łazienka mieszkanie M3, I piętro
- wentylacja łazienka mieszkanie M3, I piętro
- wentylacja łazienka mieszkanie M5, II piętro - bez zmian
- spalinowy łazienka mieszkanie M5, II piętro - bez zmian
- wolny (kan)
- wolny
- dymowy mieszkanie M4, I piętro
- dymowy mieszkanie M6, II piętro
- wolny - projektowany kanał wentylacyjny kuchni mieszkanie M4, I piętro
- dymowy pokój mieszkanie M2, parter - zamurować, projektowany - powietrzno-spalinowy dla kotła 2F
- kanał wentylacja mieszkanie M2, parter, zmiana lokalizacji kratki (kanał zewnętrzny, do wymiany, wyprowadzić ponad dach )
- spalinowy ( kocioł 2F) kuchnia mieszkanie M6, II piętro - bez zmian
- dymowy kuchnia **mieszkanie M1, parter BUDYNEK 1** - projektowana wentylacja kuchni
- dymowy pokój 2 **mieszkanie M1, parter BUDYNEK 1** - zamurować
- dymowy pokój mieszkanie M2, parter - zaprojektowano jako wentylację kuchni
- dymowy pokój **mieszkanie M3, I piętro BUDYNEK 1** - zamurować
- dymowy pokój **mieszkanie M7, II piętro BUDYNEK 1** - zamurować, projektowany powietrzno-spalinowy **mieszkanie M1, parter BUDYNEK 1**
- wentylacja kuchnia mieszkanie M6, II piętro - bez zmian

#### Nowo projektowane:

- wentylacja kuchni mieszkanie M5a, II piętro - wyprowadzić wentylację ponad dach
- wentylacja łazienki mieszkanie M6, II piętro
- wentylacja kuchni mieszkanie M3, I piętro
- wentylacja łazienki mieszkanie M5a, II piętro
- 
- 
- wentylacja kuchnia, mieszkanie M3a, I piętro
- wentylacja łazienka mieszkanie M4, I piętro
- wentylacja łazienka **mieszkanie M3, I piętro BUDYNEK 1**
- przewód powietrzno spalinowy do kotła 2F, **mieszkanie M3, I piętro BUDYNEK 1**
- przewód powietrzno spalinowy do kotła 2F, mieszkanie M4, I piętro

#### NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

**REMONT I BUDOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH WRAZ Z REMONTEM KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY PL. ŻWIRKI I WIGURY 1A**

#### RYSUNEK:

**RZUT II PIĘTRA**

GŁÓWNY PROJEKTANT : mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK Upr. nr 263/2000	BRANŻA:  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT : mgr inż. JAN ŁAGOSZ nr upr. BB - 8/76	DATA:  20.12.2021 R.
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAŁA: mgr inż. DOROTA ŻYMŁA	SKALA: <b>1:100</b>
	NR RYS.: <b>03</b>
	NR STR.: